

Configurations maximales prises en charge

Guide de compatibilité

Table des matières

e-STUDIO408P/478P	3
e-STUDIO408S/448S	4
e-STUDIO478S	5
e-STUDIO388CP	6
e-STUDIO338CS/388CS	7
e-STUDIO528P	8
e-STUDIO389CS/479CS	12
Support d'imprimante.....	13


Sep. 2018

Configurations maximales prises en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les configurations maximales possibles pour chaque imprimante, option et support.

Chaque ligne représente une configuration maximale prise en charge. Si une option est retirée d'une ligne particulière, les informations indiqueraient quand même une configuration acceptable.

Certaines options ne sont pas prises en charge selon la région de vente.


e-STUDIO408P/478P**Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions**

	Option	Emplacement				Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable	Meuble pivotant		
1	Bac de 550 feuilles ^{*1, *2}	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po)
2	Support d'imprimante réglable	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po)
3	Meuble pivotant	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)
4	Bac de 250 feuilles ^{*1, *2}	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po)

*1 Les bacs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

*2 Un seul bac en option peut être configuré avec la série e-STUDIO408P.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 po)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 po)


e-STUDIO408S/448S**Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions**

	Option	Emplacement				Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable	Meuble pivotant		
1	Bac de 550 feuilles ^{*1, *2}	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po)
2	Support d'imprimante réglable	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po)
3	Meuble pivotant	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)
4	Bac de 250 feuilles ^{*1, *2}	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po)

*1 Les bacs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

*2 Un seul bac en option peut être configuré avec la série e-STUDIO408S.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 po)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 po)

e-STUDIO478S**Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions**

	Option	Emplacement				Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable	Meuble pivotant		
1	Bac de 550 feuilles*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po)
2	Support d'imprimante réglable	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po)
3	Meuble pivotant	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)
4	Bac de 250 feuilles*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po)
5	Finisseur avec agrafage	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 po)

*1 Les bacs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 po)

e-STUDIO388CP**Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions**

	Option	Emplacement				Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable	Meuble pivotant		
1	Bac duo de 650 feuilles	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pouces)
2	Bac de 550 feuilles *	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pouces)
3	Support d'imprimante réglable	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po)
4	Meuble pivotant	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)

* Une fois installé avec le bac duo de 650 feuilles, placez ce bac au bas de la configuration.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO388CP	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 po)

e-STUDIO338CS/388CS



Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions


	Option	Emplacement				Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable	Meuble pivotant		
1	Bac duo de 650 feuilles* ¹	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pouces)
2	Bac de 550 feuilles* ²	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pouces)
3	Support d'imprimante réglable	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po)
4	Meuble pivotant	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)

*1 Une fois installé avec le bac de 550 feuilles, placez ce bac au bas de l'imprimante.

*2 Une fois installé avec le bac duo de 650 feuilles, placez ce bac au bas de la configuration.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 pouces)

e-STUDIO528P



Options de l'imprimante, nom du produit et dimensions

	Option	Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
1	Bac de 2 100 feuilles	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pouces)
2	Bac de 250 feuilles	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 pouces)
	Bac de 250 feuilles verrouillable	KD-1067	
3	Bac de 550 feuilles	KD-1066	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pouces)
	Bac de 550 feuilles verrouillable	KD-1068	
4	Dispositif d'espacement	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pouces)
5	Base sur roulettes	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pouces)
6	Support d'imprimante réglable	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pouces)
7	Meuble pivotant	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)
8	Boîte aux lettres à 4 poubelles	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pouces)
9	Extension de sortie	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 pouces)
10	Extension de sortie haute capacité	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13.2 pouces)

11	Agrafeuse, perforatrice	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pouces)
12	Agrafeuse	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16.3 pouces)

Options d'entrée de l'imprimante, mobilier, configurations maximales et emplacement

Option	Emplacement				
	Table ou bureau	Meuble pivotant	Sol ^{*3}	Base sur roulettes ^{*4, *6}	Support d'imprimante réglable ^{*4}
Bac de 250 feuilles ^{*1, *2, *3, *4}	4	4	2	4	4
Bac de 250 feuilles verrouillable ^{*1, *2, *3, *4}					
Bac de 550 feuilles ^{*1, *2, *3, *4}			1	3	3
Bac de 550 feuilles verrouillable ^{*1, *2, *3, *4}					
Dispositif d'espacement					
Bac de 2 100 feuilles ^{*2, *6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base sur roulettes ^{*4, *6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Support d'imprimante réglable ^{*4, *7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Meuble pivotant	1	N/A	1	N/A	N/A

*1 Ce bac peut être configuré avec d'autres bacs optionnels dans n'importe quel ordre.

*2 Un seul bac optionnel de 250 ou de 550 feuilles peut être utilisé lorsque le bac de 2 100 feuilles est installé. Placez le bac de 2 100 feuilles en bas de la configuration.

*3 Lorsque vous installez la configuration sur le sol, un seul bac optionnel de 250 feuilles peut être utilisé avec un bac optionnel de 550 feuilles ou un dispositif d'espacement.

*4 Lorsque vous placez la configuration sur la base sur roulettes ou sur le support d'imprimante réglable, suivez ces instructions de configuration maximum. Si vous utilisez trois bacs optionnels de 550 feuilles ou dispositifs d'espacement, aucun bac optionnel de 250 feuilles ne peut être utilisé. Si vous utilisez deux bacs de *550 feuilles ou dispositifs d'espacement, un seul bac de 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un bac de 550 feuilles ou dispositif d'espacement, jusqu'à trois bacs de 250 feuilles peuvent être utilisés.

*5 Si vous utilisez un dispositif d'espacement, installez-le d'abord, puis installez tous les bacs optionnels au-dessus. N'installez pas de dispositif d'espacement avec le bac de 2 100 feuilles.

*6 Le bac de 2 100 feuilles nécessite l'utilisation d'une base sur roulettes.

*7 Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section "Support d'imprimante réglable KK-3210" à la page 14.

Options de sortie de l'imprimante, configurations maximales et emplacement

Option	Emplacement				
	Table ou bureau	Meuble pivotant	Sol ^{*3}	Base sur roulettes	Support d'imprimante réglable
Boîte aux lettres à 4 poubelles ^{*1, *4}	3	3	3	3	3
Extension de sortie ^{*1, *2, *4}					
Extension de sortie haute capacité ^{*2, *3}	1	1	1	1	1
Agrafeuse ^{*5}	1	1	1	1	1
Agrafeuse, perforatrice ^{*6}	1	1	1	1	1

*1 Les boîtes aux lettres à 4 poubelles et les extensions de sortie peuvent être installées dans n'importe quel ordre.

*2 Une extension de sortie unique est la seule option pouvant être placée sur l'extension de sortie haute capacité.

*3 Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous l'extension de sortie haute capacité.

*4 Lorsqu'elle est utilisée avec une agrafeuse, placez cette option en dessous.

*5 L'agrafeuse est toujours au-dessus de la configuration. Une boîte aux lettres de 4 poubelles ou une extension de sortie supplémentaire peut être installée en dessous.

*6 N'utilisez pas l'agrafeuse et la perforatrice avec d'autres options de sortie.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 pouces)

Configuration maximale du sol



Configuration maximale du bureau ou de la table



Configuration maximale du meuble pivotant



Configuration maximale du support d'imprimante réglable



Configuration maximale de la base sur roulettes



Configuration maximale de la boîte aux lettres à 4 poubelles



Configuration maximale de l'extension de sortie haute capacité




Configuration maximale de l'agrafeuse et de la perforatrice



Configuration maximale de l'agrafeuse



e-STUDIO389CS/479CS

Légende – Standard – En option

Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions


	Option	Emplacement			Nom du produit	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante réglable		
1	Bac de 550 feuilles	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pouces)
2	Support d'imprimante réglable*	N/A	1	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pouces)

* Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section "Support d'imprimante réglable KK-3210" à la page 14.

Modèle de l'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
e-STUDIO389CS, 479CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 pouces)

Support d'imprimante

Support d'imprimante réglable KK-3210



Options de l'imprimante, configurations maximales, nom du produit et dimensions

Emplacement de l'étagère	e-STUDIO528P	e-STUDIO389CS/479CS
Le plus haut	Imprimante de base	Imprimante de base
41	Imprimante de base + un bac optionnel de 250 feuilles	N/A
37	Imprimante de base + un bac optionnel de 550 feuilles	Imprimante de base + un bac optionnel de 550 feuilles
33	Imprimante de base + deux bacs optionnels de 250 feuilles	N/A
30	Imprimante de base + un bac optionnel de 550 feuilles + un bac optionnel de 250 feuilles	N/A
27	Imprimante de base + deux bacs optionnels de 550 feuilles	N/A
25	Imprimante de base + trois bacs optionnels de 250 feuilles	Imprimante de base + deux bacs optionnels de 550 feuilles
22	Imprimante de base + deux bacs optionnels de 250 feuilles + un bac optionnel de 550 feuilles	N/A
19	Imprimante de base + un bac optionnel de 250 feuilles + deux bacs optionnels de 550 feuilles	N/A
16	Imprimante de base + quatre bacs optionnels de 250 feuilles	N/A
	Imprimante de base + trois bacs optionnels de 550 feuilles	
13	Imprimante de base + trois bacs optionnels de 250 feuilles + un bac optionnel de 550 feuilles	Imprimante de base + trois bacs optionnels de 550 feuilles