

# Configurazioni massime supportate

## Guida alla compatibilità

### Sommario

e-STUDIO408P/478P .....	4
e-STUDIO408S/448S .....	5
e-STUDIO478S .....	6
e-STUDIO388CP .....	7
e-STUDIO338CS/388CS .....	8
e-STUDIO528P .....	9
e-STUDIO389CS/479CS .....	13
Supporto per stampante .....	14

Sett. 2018

### **Configurazioni massime supportate**


Nelle tabelle riportate di seguito sono fornite tutte le configurazioni massime possibili per ciascuna stampante, opzione e mobile.

Ogni riga rappresenta la configurazione massima supportata. Se si rimuove un'opzione da una riga specifica, le informazioni restanti indicano comunque una configurazione possibile.

In alcune regioni alcune opzioni non sono supportate.



## e-STUDIO408P/478P



### Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni


	Opzione	Posizionamento				Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole		
1	Vassoio da 550 fogli*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pollici)
2	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pollici)
3	Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)
4	Vassoio da 250 fogli*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pollici)

\*1 I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

\*2 È possibile installare solo un vassoio opzionale con e-STUDIO408P.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 pollici)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 pollici)

## e-STUDIO408S/448S




### Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni

	Opzione	Posizionamento				Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole		
1	Vassoio da 550 fogli <sup>*1, *2</sup>	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pollici)
2	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pollici)
3	Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)
4	Vassoio da 250 fogli <sup>*1, *2</sup>	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pollici)

\*1 I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

\*2 È possibile installare solo un vassoio opzionale con e-STUDIO408S.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 pollici)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 pollici)

**e-STUDIO478S****Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni**

	Opzione	Posizionamento				Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole		
1	Vassoio da 550 fogli*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pollici)
2	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pollici)
3	Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)
4	Vassoio da 250 fogli*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pollici)
5	Stazione di finitura con pinzatura	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pollici)

\* I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 pollici)

## e-STUDIO388CP



### Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni

	Opzione	Posizionamento				Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole		
1	Vassoio doppio da 650 fogli	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pollici)
2	Vassoio da 550 fogli*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pollici)
3	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pollici)
4	Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)

\* In caso di configurazione con vassoio doppio da 650 fogli, installare il vassoio nella parte inferiore della configurazione.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO388CP	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 pollici)

## e-STUDIO338CS/388CS



### Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni


	Opzione	Posizionamento				Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole		
1	Vassoio doppio da 650 fogli*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pollici)
2	Vassoio da 550 fogli*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pollici)
3	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pollici)
4	Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)

\*1 In caso di configurazione con vassoio da 550 fogli, installare il vassoio alla base della stampante.

\*2 In caso di configurazione con vassoio doppio da 650 fogli, installare il vassoio nella parte inferiore della configurazione.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 pollici)

## e-STUDIO528P



### Opzioni della stampante, nome del prodotto e dimensioni

	Opzione	Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
1	Vassoio da 2.100 fogli	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pollici)
2	Vassoio da 250 fogli	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 pollici)
	Vassoio bloccabile da 250 fogli	KD-1067	
3	Vassoio da 550 fogli	KD-1066	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pollici)
	Vassoio bloccabile da 550 fogli	KD-1068	
4	Distanziatore	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pollici)
5	Base con ruote	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pollici)
6	Supporto per stampante regolabile	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pollici)
7	Mobiletto girevole	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pollici)
8	Mailbox a 4 scomparti	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pollici)
9	Espansione d'uscita	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 pollici)
10	Espansione d'uscita di alta capacità	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pollici)

11	Stazione di finitura con pinzatura e foratura	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pollici)
12	Stazione di finitura con pinzatura	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pollici)

### Opzioni di ingresso della stampante, mobile, configurazioni massime e posizionamento

Opzione	Posizionamento				
	Tavolo o scrivania	Mobiletto girevole	Pavimento <sup>*3</sup>	Base con ruote <sup>*4, *6</sup>	Supporto per stampante regolabile <sup>*4</sup>
Vassoio da 250 fogli <sup>*1</sup> , <sup>*2, *3, *4</sup>	4	4	2	4	4
Vassoio bloccabile da 250 fogli <sup>*1</sup> , <sup>*2, *3, *4</sup>					
Vassoio da 550 fogli <sup>*1</sup> , <sup>*2, *3, *4</sup>			1	3	3
Vassoio bloccabile da 550 fogli <sup>*1</sup> , <sup>*2, *3, *4</sup>					
Distanziatore					
Vassoio da 2.100 fogli <sup>*2, *6</sup>	N/D	N/D	N/D	1	N/D
Base con ruote <sup>*4, *6</sup>	N/D	N/D	1	N/D	N/D
Supporto per stampante regolabile <sup>*4, *7</sup>	N/D	N/D	1	N/D	N/D
Mobiletto girevole	1	N/D	1	N/D	N/D

\*1 È possibile configurare questo vassoio con altri vassoi opzionali, in qualsiasi ordine.

\*2 Quando si installa il vassoio da 2.100 fogli è possibile utilizzare un solo vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2.100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

\*3 Quando si posiziona la configurazione sul pavimento, è possibile utilizzare un solo vassoio opzionale da 250 fogli insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli o al distanziatore.

\*4 Quando si posiziona la configurazione sulla base con ruote o sul supporto per stampante regolabile, attenersi alle presenti istruzioni per la configurazione massima. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o tre distanziatori, non è possibile utilizzare alcun vassoio opzionale da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o due distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare fino a tre vassoi da 250 fogli.

\*5 Quando si utilizza un distanziatore, installarlo per primo, quindi installare eventuali vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2.100 fogli.

\*6 Il vassoio da 2.100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

\*7 Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "Supporto per stampante regolabile KK-3210" a pagina 14.

### Opzioni di uscita della stampante, configurazioni massime e posizionamento

Opzione	Posizionamento				
	Tavolo o scrivania	Mobiletto girevole	Pavimento <sup>*3</sup>	Base con ruote	Supporto per stampante regolabile
Mailbox a 4 scomparti <sup>*1, *4</sup>	3	3	3	3	3
Espansione d'uscita <sup>*1, *2, *4</sup>					
Espansione d'uscita di alta capacità <sup>*2, *3</sup>	1	1	1	1	1
Stazione di finitura con pinzatura <sup>*5</sup>	1	1	1	1	1
Stazione di finitura con pinzatura e foratura <sup>*6</sup>	1	1	1	1	1

\*1 Le mailbox a 4 scomparti e le espansioni d'uscita possono essere installate in qualsiasi ordine.

\*2 L'espansione d'uscita singola è l'unica opzione che può essere posizionata sopra l'espansione d'uscita di alta capacità.

\*3 Non è possibile installare nessun'altra opzione di uscita sotto l'espansione d'uscita di alta capacità.

\*4 Quando si utilizza la stazione di finitura con pinzatura, posizionare questa opzione sotto di essa.

\*5 La stazione di finitura con pinzatura è sempre posizionata in cima alla configurazione. Sotto di essa è possibile installare una mailbox a 4 scomparti o un'espansione d'uscita aggiuntiva.

\*6 Non utilizzare la stazione di finitura con pinzatura e foratura con altre opzioni di uscita.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 pollici)

**Configurazione massima su pavimento**



**Configurazione massima su tavolo o scrivania**



**Configurazione massima su mobiletto girevole**



**Configurazione massima su supporto per stampante regolabile**



**Configurazione massima su base con ruote**




**Configurazione massima con mailbox a 4 scomparti**

**Configurazione massima con espansione d'uscita di alta capacità**

**Configurazione massima con stazione di finitura con pinzatura e foratura**

**Configurazione massima con stazione di finitura con pinzatura**



**e-STUDIO389CS/479CS**

Legenda:  – Standard  – Opzionale

**Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni**


	Opzione	Posizionamento			Nome del prodotto	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile		
1	Vassoio da 550 fogli	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pollici)
2	Supporto per stampante regolabile*	N/D	1	N/D	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pollici)

\* Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "Supporto per stampante regolabile KK-3210" a pagina 14.

Modello della stampante	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
e-STUDIO389CS, 479CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 pollici)

## Supporto per stampante

### Supporto per stampante regolabile KK-3210



### Opzioni della stampante, configurazioni massime, nome del prodotto e dimensioni

Posizionamento ripiano	e-STUDIO528P	e-STUDIO389CS/479CS
In alto	Stampante di base	Stampante di base
41	Stampante di base + un vassoio da 250 fogli opzionale	N/D
37	Stampante di base + un vassoio da 550 fogli opzionale	Stampante di base + un vassoio da 550 fogli opzionale
33	Stampante di base + due vassoi da 250 fogli opzionali	N/D
30	Stampante di base + un vassoio da 550 fogli opzionale + un vassoio da 250 fogli opzionale	N/D
27	Stampante di base + due vassoi da 550 fogli opzionali	N/D
25	Stampante di base + tre vassoi da 250 fogli opzionali	Stampante di base + due vassoi da 550 fogli opzionali
22	Stampante di base + due vassoi da 250 fogli opzionali + un vassoio da 550 fogli opzionale	N/D
19	Stampante di base + un vassoio da 250 fogli opzionale + due vassoi da 550 fogli opzionali	N/D
16	Stampante di base + quattro vassoi da 250 fogli opzionali	N/D
	Stampante di base + tre vassoi da 550 fogli opzionali	
13	Stampante di base + tre vassoi da 250 fogli opzionali + un vassoio da 550 fogli opzionale	Stampante di base + tre vassoi da 550 fogli opzionali